

						لاواژ	
۱						هدف از انجام پروسیجر	
۲						بیان نکات مورد بررسی و کنترل دستور پزشک	
۳						شستن دست ها و پوشیدن دستکش	
۴						شناسایی بیمار و توضیح روش کار	
۵						قرار دادن بیمار در وضعیت خوابیده به پهلو چپ به نحوی که سر بیمار پایین تر از تنه باشد	
۶						پهن کردن یک مشمع رویه زیر سر و یک حوله روی قفسه سینه بیمار	
۷						اطمینان از قرارگیری سوند داخل معده بیمار	
۸						اتصال محلول با درجه حرارت به ست سرم و بعد از هواگیری وصل انتهای ست سرم به سوند و باز کردن کلامپ	
۹						وارد کردن ۳۰۰-۵۰ سی سی محلول شستشو به معده بیمار در هر نوبت	
۱۰						پس از هر نوبت لاواژ جدا کردن انتهای لوله معده از سرم و اتصال به کیسه تخلیه و خارج کردن محتویات معده	
۱۱						انجام شستشو تا شفاف شدن مایع برگشتی	
۱۲						جمع آوری وسایل، خارج کردن دستکش و شستن دست ها	
۱۳						ثبت مشخصات ترشحات تخلیه شده (از نظر رنگ، بو، غلظت) در پرونده بیمار	